




Vasca con scarico e circuito per troppo pieno
 AVAS0967_

Benedini Associati, 2013

Vasca freestanding; in
 Cristalplant®; biobased; ideale per
 ambienti compatti.



Vasca dalle linee classiche realizzata in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL7044), sorretta da piedi realizzati nello stesso materiale. Completa di scarico e circuito per troppo pieno a vista .MET1516 (disponibile con finitura cromo, cromo spazzolato o brunito spazzolato) utilizzabile anche per vasche in esposizione; senza fori per rubinetteria; questa pu essere collocata a parete o a terra. La versione bicolore pu essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15%.

Finiture

-  Bianco/grigio scuro
-  Bianco/grigio chiaro
-  Bianco
-  Brunito spazzolato
-  Spazzolato
-  Cromo


Materiali

-  Cristalplant® biobased
-  Ottone

Altezza:	58 cm	22" 53/64 inches
Lunghezza:	154 cm	60" 5/8 inches
Peso:	50 kg	110 lbs
Profondità :	77.5 cm	30" 33/64 inches
Capacità:	200 l	53 gal
Confezione:	92 x 168 x 70 cm	36" 1/2 x 105" 1/2 x 27" 1/2 inches
Peso della confezione:	94 kg	207 lbs





Dimensioni principali





Quote per rubinetteria a parete





	A*	B**	C
FEZ 2 (EFEZ027)	700 (27 ¹ / ₂)	-	80 (3 ⁵ / ₃₂)
LIMÓN (ELIM433)	700 (27 ¹ / ₂)	-	80 (3 ⁵ / ₃₂)
MEMORY (EMEM324, EMEM343)	700 (27 ¹ / ₂)	-	80 (3 ⁵ / ₃₂)
(EMEM342)	700 (27 ¹ / ₂)	-	50 (1 ³¹ / ₃₂)
MEMORY MIX (EMIX437)	700 (27 ¹ / ₂)	-	50 (1 ³¹ / ₃₂)
SQUARE (ERUB1117)	-	700 (27 ¹ / ₂)	50 (1 ³¹ / ₃₂)
(ERUB1118)	-	700 (27 ¹ / ₂)	80 (3 ⁵ / ₃₂)
SEN (ESEN0912V)	-	700 (27 ¹ / ₂)	50 (1 ³¹ / ₃₂)

* inserisse gruppo / axial distance for tap
 ** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge





Quote per piantane da terra



	A	B	C	D
FEZ 2 (EFEZ026, MET885)	90 (3"35/64)	180 (7"3/32)	590 (23"15/64)	950 (37"13/32)
(EFEZ028)	135 (5"5/16)	210 (8"17/64)	635 (25")	980 (38"37/64)
LIMÓN (ELIM425)	135 (5"5/16)	210 (8"17/64)	450 (17"23/32)	980 (38"37/64)
MEMORY (EMEM325)	135 (5"5/16)	210 (8"17/64)	450 (17"23/32)	980 (38"37/64)
MEMORY MIX (EMIX425)	135 (5"5/16)	210 (8"17/64)	450 (17"23/32)	980 (38"37/64)
LIMÓN / MEMORY / MEMORY MIX (EMEM327)	90 (3"35/64)	180 (7"3/32)	590 (23"15/64)	950 (37"13/32)
SQUARE (ERUB1112, ERUB1115)	90 (3"35/64)	180 (7"3/32)	590 (23"15/64)	950 (37"13/32)
SEN (ESEN0911, ESEN0977)	90 (3"35/64)	140 (5"33/64)	550 (21"21/32)	910 (35"53/64)




Quote per colonna porta rubinetteria





Nota



La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.



Quote per scarico

